
INTIG 200 DC (ШИФР 31 449)

FUBAG



| позиция | код | НАИМЕНОВАНИЕ | кол-во |
|---------|------------------|---------------------------|--------|
| 1 | 7.2530.008 | РУЧКА | 1 |
| 2 | 7.3010.1310-FA | КОРПУС | 1 |
| 3 | 6.6620.001 | ИЗОЛЯТОР | 1 |
| 4 | 6.4110.003 | МОСТ ДИОДНЫЙ | 1 |
| 5 | 7.1230.908 | МОНТАЖНАЯ РАМКА | 1 |
| 6 | 3.0628.2009-A | ПЛАТА ПЕЧАТНАЯ | 1 |
| 7 | 6.1550.003 | ЗАЖИМ ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ | 1 |
| 8 | 7.4620.005 | КЛАПАН ГАЗОВЫЙ | 1 |
| 9 | 6.1320.103 | РАЗЪЕМ 3-Х КОНТАКТНЫЙ | 1 |
| 10 | 6.2320.001 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 |
| 11 | 7.0680.1310-FA-A | ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ | 1 |
| 12 | 7.3040.001 | КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА | 1 |
| 13 | 6.7200.006-A | ВЕНТИЛЯТОР | 1 |
| 14 | 7.4220.033 | РАДИАТОР | 1 |
| 15 | 7.4220.034 | РАДИАТОР | 1 |
| 16 | 7.7130.907 | ПАНЕЛЬ СБОРКИ | 1 |
| 17 | 7.4230.025 | РАДИАТОР | 1 |

| 18 | 3.0628.6012 | ПЛАТА ДИОДОВ | 1 |
|----|-----------------|---|---|
| 19 | 6.4010.216 | диод | 4 |
| 20 | 6.4250.004 | ТРАНЗИСТОР | 4 |
| 21 | 6.2310.002-A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 1 |
| 22 | 7.4220.035 | РАДИАТОР | 1 |
| 23 | 3.0628.7004 | НҒ ПЛАТА | 1 |
| 24 | 5.1850.1310 | ТРАНСФОРМАТОР | 1 |
| 25 | 7.1230.009 | МОНТАЖНАЯ СТОЙКА | 1 |
| 26 | 7.0690.1310-FA | ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 27 | 7.7130.028 | ИЗОЛЯТОР | 2 |
| 27 | 7.7130.029 | ИЗОЛЯТОР | 2 |
| 28 | 6.1520.201 | ЕВРО-РАЗЪЕМ (БЕЗ ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКИ) | 2 |
| 29 | 7.4620.001 | ШТУЦЕР ГАЗОВЫЙ (ПЕРЕДНИЙ) | 1 |
| 30 | 6.1320.306 | РАЗЪЕМ 5-И КОНТАКТНЫЙ | 1 |
| 31 | 6.4580.005-R | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 |
| 32 | 6.2240.300-B1 | КНОПКА | 2 |
| 33 | 3.0628.4042 | ПЛАТА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ | 1 |
| 34 | 5.2710.9002 | КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ | 1 |
| 35 | 7.0550.1310-FA | ОСНОВАНИЕ | 1 |
| 36 | 3.0628.7005-A | НҒ ПЛАТА | 1 |
| 37 | 6.3210.001 | ДАТЧИК ХОЛЛА | 1 |
| 38 | 3.P628.1006-A-3 | ПЛАТА КОНТРОЛЯ | 1 |
| 39 | 7.7130.001 | ПЛАСТИНА ИЗОЛЯЦИОННАЯ | 4 |
| 40 | 6.2530.002 | КЛАПАН ГАЗОВЫЙ | 1 |
| | • | | • |